

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ46.Н70091

Срок действия с 06.06.2018 по 05.06.2019
№ 0280717

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.10АЯ46.

"РОСТЕСТ- Москва" АО "Региональный орган по сертификации и тестированию".

Адрес местонахождения: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (495) 668-27-15, (499) 129-19-11, факс (499) 124-99-96.

ПРОДУКЦИЯ

Сок "Яблоко" торговой марки "Джустим". Восстановленный, осветленный. Для питания детей дошкольного и школьного возраста.

ТУ 9163-034-05230650-15 "Соки торговой марки "Джустим" и "Гудини" фруктовые и фруктово-овощные восстановленные для питания детей дошкольного возраста и школьного возраста".

Серийный выпуск.

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008):

10.86.10.243

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9163-034-05230650-15 "Соки торговой марки "Джустим" и "Гудини" фруктовые и фруктово-овощные восстановленные для питания детей дошкольного возраста и школьного возраста";
ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования", разд.3, разд.4, п.4.13

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОЧАКОВО" (АО МПБК "ОЧАКОВО") ИНН 7729101200.

Адрес: 121471, РФ, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44, тел. 84957853912, факс 84957853911.

КОПИЯ ВЕРНА

Вице-президент
по производству и качеству
АО МПБК «ОЧАКОВО»

С.В. Румянцев

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОЧАКОВО" (АО МПБК "ОЧАКОВО") ИНН 7729101200.

Адрес: 121471, РФ, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44, тел. 84957853912, факс 84957853911

НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний №348 от 04.06.2018. Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 государственное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"), аттестат аккредитации № RA.RU.21A343 от 23.03.2016, адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 31
Сертификат соответствия № RU CMS-RU.PT02.00019 от 18.08.2017 до 24.06.2019. Орган по сертификации систем менеджмента "РОСТЕСТ-МОСКВА". Аттестат аккредитации № RA. RU.13PT02 Федеральной службы по аккредитации РФ.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.005.Е.000504.03.18 от 14.03.2018г. Управление ФС Роспотребнадзора по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: стеклянные бутылки емкостью 0,25л, 0,75л, пакеты типа "комбипак" емкостью 0,2л - 1,0л.

Место нанесения единичного знака обращения на рынке, дата розлива, условия хранения, срока годности: на таре (упаковке). Схема сертификации

Руководитель органа
заместитель руководителя

Эксперт

Е.Б. Нечаева

инициалы, фамилия

А.С. Самсонова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

